

Turbo k64 SPEC / GT (Journal) > Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wydechowy

## Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wydechowy: 62/68 2,5 - 3.0L



Model : 6

Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wydechowy: 62/68 2,5 - 3.0L

Producent : -

GT35 AR70 (ssanie) &nbsp;/ AR 63 (wydech)

2,5L - 3.0 (highPOWER) (street) max horsepower: 550KM.

Opcja na 2,5L - 3.0L &nbsp;i streetowy setup - bez restrykcji na wydechu.

Na tej turbinie jest możliwość osiągnięcia mocy do ponad 550 KM

1.4 bara dostępne jest przy 4000rpm w c20let. (2.0).

W naszym projekcie e46 Turbo -&nbsp;m50 na strocker 3.0 , seria wałki , 1,2 bara dało 500KM i 700nm !&nbsp;a boost dostępny jest od 2tys rpm, pełny od 3400rpm.

Idealna sprężarka na dobre kreski w silnikach 12v vr6 !&nbsp;gdzie problemem jest przepływ na wydechu ...

Bardzo dobra opcja na 550KM i ładny wykres w m50 / m52 / m54 i pojemnościach 2,5L - 3.0 L !

Dostępna opcja również z muszlą 80 dla większych pojemności i tym samym na nieco większe moce.

Dodatkowo anti-surge.

Łozyska: journal b. - 360 .

Chłodzenie : woda + olej

Strona zimna: AR/70

Strona goraca: AR/ 63

Wymiary wirników:

przód (ssanie 61/82)

tył (wirnik spalin): 62/68 mm

wydech wylot: 73mm

Dolot: 63-65mm

moc: do 550HP ~

waga: 10kg

dodatki: uszczelki, pokrywy, org karton.

stan: NOWE !

szczegóły:

- restryktor oleju - 2mm to minimum, zalecane 2,5mm powyżej 1 bara oraz 4 barów + - ciśnienia oleju. &nbsp;

Turbo k64 SPEC / GT (Journal) > Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wydechowy

## **Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wydechowy: 62/68 2,5 - 3.0L**

media  
[www.youtube.com/watch](http://www.youtube.com/watch)

English Version

GT35 A/R 0.70 (intake) A/R 0.63 (exhaust)  
2.5l - 3.0l (high power street setup) max horsepower - 550HP

1.4 bar available just on 4000RPM in c20let (2.0)  
In our favourite project e46 TURBO (m50 strocker on 3.0, series camshafts) made on 1.2 bar, huge 500HP and 700NM torque  
Start to spool is just from 2000RPM and the full boost pressure on 3400RPM

Great solution for the engines with bad exhaust gas flow like VR6 12 valves or similar, if you wanna get good results

Nice option for 550HP and lovely graph in m50/52/54 with sizes 2.5l - 3.0l

Also available version with bigger turbine housing (A/R 0.80)

Extra with the Anti-surge

Journal bearing 360"  
Cooling: water + oil  
Compressor side A/R 0.70  
Turbine side A/R 0.63

Wheels sizes  
Compressor 61mm/ 83mm  
Turbine 62mm/68mm  
Exhaust output 73mm  
Intake 63-65mm

Power: up to 550HP  
Weight: 10kg  
Extras: gaskets, plugs, box  
Condition: brand NEW

extra details;  
-oil restrictor minimum 2mm, recommend by us 2.5mm for over 1bar oil pressure&nbsp;

&nbsp;


Turbo k64 SPEC / GT (Journal) > Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wy

**Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) +  
ANTISURGE - duży wirnik wydechowy: 62/68 2,5 - 3.0L**



Turbo k64 SPEC / GT (Journal) > Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wy

**Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) +  
ANTISURGE - duży wirnik wydechowy: 62/68 2,5 - 3.0L**



Turbo k64 SPEC / GT (Journal) > Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wydechowy

**Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wydechowy: 62/68 2,5 - 3.0L**



Turbo k64 SPEC / GT (Journal) > Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) + ANTISURGE - duży wirnik wy

**Turbosprężarka k64spec GT3582 (63 AR wydechowe) +  
ANTISURGE - duży wirnik wydechowy: 62/68 2,5 - 3.0L**

**Cena : 1.600,00 zł Brutto ( 1.300,81 zł Netto)**

---

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lutego 2016*